



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»

390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная, 18. Телефоны: (4912) 24-98-37(приемная), факс: (4912) 24-20-33 (общ.)
ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623050001
www.krz.ru; krz@krz.ru

E-mail: roof@krz.ru; karton@krz.ru;

region@krz.ru

Телефон: (4912) 24-20-20; 24-20-36

Факс: (4912) 24-20-42

ПРАЙС-ЛИСТ (с НДС 20%)

1. КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ КАРТОНА, I ПОКОЛЕНИЕ

Гибкость на брусе R = 25мм, при t° = +5°С. Теплостойкость не ниже + 80°С. Нормативный срок службы - 5 лет.

Наименование продукции	Верхнее покрытие	Цена до 600 рулонов,		Цена от 600 рулонов,		Метраж рулона,
		кв.м.	рулон	кв.м.	рулон	
ПЕРГАМИН						
Пергамин П-300	тальк	18,44	368,80	17,74	354,80	20
Пергамин П-300 упаков 53 рул	тальк	18,83	376,60	18,11	362,20	20
Пергамин П-350	тальк	20,80	416,00	19,99	399,80	20
Пергамин П-350 упаков 53 рул	тальк	21,18	423,60	20,36	407,20	20
РУБЕРОИД						
Рубероид РПП-300 с2	тальк	20,29	304,35	19,51	292,65	15
Рубероид РПП-300 с2 упаков 61 рул	тальк	20,74	311,10	19,94	299,10	15
Рубероид РПП-300 СМ	тальк	20,18	302,70	19,40	291,00	15
Рубероид РПП-300 СМ упаков 51 рул	тальк	20,72	310,80	19,93	298,95	15
Рубероид РПП-300 с	тальк	23,75	356,25	22,84	342,60	15
Рубероид РПП-300 с упаков 51 рул	тальк	24,30	364,50	23,36	350,40	15
Рубероид РПП-300	тальк	28,38	425,70	27,29	409,35	15
Рубероид РПП-300 упаков 47 рул	тальк	28,97	434,55	27,85	417,75	15
Рубероид РКП-350 ОМ	тальк	23,11	346,65	22,22	333,30	15
Рубероид РКП-350 ОМ упаков 47 рул	тальк	23,70	355,50	22,79	341,85	15
Рубероид РКП-350 ТУ	тальк	26,44	396,60	25,42	381,30	15
Рубероид РКП-350 ТУ упаков 47 рул	тальк	27,02	405,30	25,98	389,70	15
Рубероид РКП-350	тальк	31,31	469,65	30,11	451,65	15
Рубероид РКП-350 упаков 39 рул	тальк	32,03	480,45	30,79	461,85	15
Рубероид РКК-350 ТУ	крошка	34,82	348,20	33,48	334,80	10
Рубероид РКК-350 ТУ упаков 41 рул	крошка	35,83	358,30	34,45	344,50	10
Рубероид РКК-350	крошка	39,52	395,20	37,99	379,90	10
Рубероид РКК-350 упаков 39 рул	крошка	40,57	405,70	39,01	390,10	10

2. НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ КАРТОНА, II ПОКОЛЕНИЕ

Гибкость на брусе R = 25мм, при t° = +5°С. Теплостойкость не ниже + 80°С. Нормативный срок службы - 5 лет.

Наименование продукции	Верхнее покрытие	Цена до 600 рулонов, рублей		Цена от 600 рулонов, рублей		Метраж рулона, кв.м.
		кв.м.	рулон	кв.м.	рулон	
Рубемаст РНП-350	тальк	61,25	612,50	58,90	589,00	10
Рубемаст РНП-350 упаков 39 рул	тальк	62,32	623,20	59,92	599,20	10
Рубемаст РНК-350	крошка	73,96	554,70	71,11	533,33	7,5
Рубемаст РНК-350 упаков 39 рул	крошка	75,38	565,35	72,48	543,60	7,5

ПРИМЕНЕНИЕ РУБЕМАСТА ИСКЛЮЧАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИКЛЕИВАЮЩИХ МАСТИК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ, СНИЖАЕТ МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ КРОВЛИ НА 25 %, СОКРАЩАЕТ ТРУДОЗАТРАТЫ В 2-3 РАЗА





ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»

390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная, 18. Телефоны: [4912] 24-98-37 [приемная], факс: [4912] 24-20-33 (общ.)
ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623050001
www.krz.ru; krz@krz.ru

E-mail: roof@krz.ru; karton@krz.ru;
region@krz.ru

Телефон: (4912) 24-20-20; 24-20-36
Факс: (4912) 24-20-42

ПРАЙС-ЛИСТ (БЕЗ НДС)

1. КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ КАРТОНА, I ПОКОЛЕНИЕ

Гибкость на брусе R = 25мм, при t° = +5°С. Теплостойкость не ниже + 80°С. Нормативный срок службы - 5 лет.

Наименование продукции	Верхнее покрытие	Цена до 600 рулонов,		Цена от 600 рулонов,		Метраж рулона,
		кв.м.	рулон	кв.м.	рулон	
ПЕРГАМИН						
Пергамин П-300	талык	15,37	307,40	14,78	295,60	20
Пергамин П-300 упак 53 рул	талык	15,69	313,80	15,09	301,80	20
Пергамин П-350	талык	17,33	346,60	16,66	333,20	20
Пергамин П-350 упак 53 рул	талык	17,65	353,00	16,97	339,40	20
РУБЕРОИД						
Рубероид РПП-300 с2	талык	16,91	253,65	16,26	243,90	15
Рубероид РПП-300 с2 упак 61 рул	талык	17,28	259,20	16,62	249,30	15
Рубероид РПП-300 СМ	талык	16,82	252,30	16,17	242,55	15
Рубероид РПП-300 СМ упак 51 рул	талык	17,27	259,05	16,61	249,15	15
Рубероид РПП-300 с	талык	19,79	296,85	19,03	285,45	15
Рубероид РПП-300 с упак 51 рул	талык	20,25	303,75	19,47	292,05	15
Рубероид РПП-300	талык	23,65	354,75	22,74	341,10	15
Рубероид РПП-300 упак 47 рул	талык	24,14	362,10	23,21	348,15	15
Рубероид РКП-350 ОМ	талык	19,26	288,90	18,52	277,80	15
Рубероид РКП-350 ОМ упак 47 рул	талык	19,75	296,25	18,99	284,85	15
Рубероид РКП-350 ТУ	талык	22,03	330,45	21,18	317,70	15
Рубероид РКП-350 ТУ упак 47 рул	талык	22,52	337,80	21,65	324,75	15
Рубероид РКП-350	талык	26,09	391,35	25,09	376,35	15
Рубероид РКП-350 упак 39 рул	талык	26,69	400,35	25,66	384,90	15
Рубероид РКК-350 ТУ	крошка	29,02	290,20	27,90	279,00	10
Рубероид РКК-350 ТУ упак 41 рул	крошка	29,86	298,60	28,71	287,10	10
Рубероид РКК-350	крошка	32,93	329,30	31,66	316,60	10
Рубероид РКК-350 упак 39 рул	крошка	33,81	338,10	32,51	325,10	10

2. НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ КАРТОНА, II ПОКОЛЕНИЕ

Гибкость на брусе R = 25мм, при t° = +5°С. Теплостойкость не ниже + 80°С. Нормативный срок службы - 5 лет.

Наименование продукции	Верхнее покрытие	Цена до 600 рулонов, рублей		Цена от 600 рулонов, рублей		Метраж рулона, кв.м.
		кв.м.	рулон	кв.м.	рулон	
Рубемаст РНП-350	талык	51,04	510,40	49,08	490,80	10
Рубемаст РНП-350 упак 39 рул	талык	51,93	519,30	49,93	499,30	10
Рубемаст РНК-350	крошка	61,63	462,23	59,26	444,45	7,5
Рубемаст РНК-350 упак 39 рул	крошка	62,82	471,15	60,40	453,00	7,5

ПРИМЕНЕНИЕ РУБЕМАСТА ИСКЛЮЧАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИКЛЕИВАЮЩИХ МАСТИК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ, СНИЖАЕТ МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ КРОВЛИ НА 25 %, СОКРАЩАЕТ ТРУДОЗАТРАТЫ В 2-3 РАЗА





ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»

390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная, 18. Телефоны: (4912) 24-98-37 (приемная), факс: (4912) 24-20-33 (общ.)
ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623050001
www.krz.ru; krz@krz.ru

E-mail: roof@krz.ru

karton@krz.ru; region@krz.ru

(4912) 24-20-20; 24-20-36

(4912) 24-20-42

ПРАЙС-ЛИСТ (с НДС 20%)

01 января 2019 года

Ассортимент продукции изготавливаемой под заказ **

Наименование продукции	Марка	Масса, кв.м.	Основа	Покрытие верх/низ	Цена, рублей		Метраж рулона, кв.м.	Кол-во рулонов на поддоне, шт	Схожие по техническим характеристикам материалы
					кв.м.	рулон			
Элабит - 25	ХПП	3,5	холст	п/п	117,40	1174,00	10	20	Техноэласт, Филизол, Рубитекс
Элабит-15	ТПП	3,0	карк.ткань	п/п	98,72	987,20	10	20	Биполь, Эластобит
	ТКП	4,0		слан/п	99,01	990,10	10	20	
Эластоизол — Проф	ЭПП	3,0	полиэстер	п/п	114,53	1145,30	10	25	Биполь, Эластобит
	ЭКП	4,0		к/п	118,00	1180,00	10	25	
	ЭПП	3,5		п/п	123,89	1238,90	10	25	
	ЭКП	4,5		к/п	128,50	1285,00	10	25	
Эластоизол — Стандарт	ЭПП	3,0	полиэстер	п/п	99,36	993,60	10	30	Бикроэласт, Стеклофлекс
	ЭКП	4,0		к/п	112,12	1121,20	10	25	
Эластоизол — Оптим	ЭПП	3,0	полиэстер	п/п	91,61	916,10	10	30	Стеклокром
	ЭКП	4,0		к/п	94,78	947,80	10	25	
МостоИзол	ЭМП	5,5	полиэстер	м/п	272,54	2180,32	8	20	Мостоизол, Техноэласт-Мост
Эластоизол - БИЗНЕС	ТПП	3,0	карк.ткань	п/п	120,08	1200,80	10	30	Унифлекс, Филикров, Стеклоэласт
	ТКП	4,0		слан/п	136,74	1367,40	10	25	
	ТПП	4,0		п/п	136,74	1367,40	10	25	
	ТКП	5,0	слан/п	155,78	1557,80	10	20		
	ЭПП	3,0	полиэстер	п/п	131,12	1311,20	10	30	
	ЭКП	4,0		слан/п	144,58	1445,80	10	25	
Стекломаст	ЭПП	3,0	полиэстер	п/п	83,68	836,80	10	30	Бикрост, Стеклоизол
	ЭКП	4,0		к/п	87,43	874,30	10	25	
Гидростеклоизол	ЭПП	3,5	полиэстер	п/п	87,30	873,00	10	30	Линокром
	ЭКП	4,5		к/п	95,96	959,60	10	25	
Гидроизол	ХПП	3,0	холст	п/п	52,46	524,60	10	30	Стеклокром
	ХКП	4,0		к/п	60,10	601,00	10	25	
	ТПП	3,0	ком.ткань	п/п	65,94	659,40	10	30	
	ТКП	4,0		к/п	73,30	733,00	10	25	
	ТПП	3,5		п/п	69,52	695,20	10	30	

** Ассортимент продукции изготавливается под заказ, при условии заказа не менее чем за 7 дней до даты отгрузки.

!!! Минимальная партия отгрузки равна поддону

!!! Всегда в наличии необходимые при проведении строительных работ битумы, мастики, праймеры





**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»**

390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная, 18. Телефоны: (4912) 24-98-37(приемная), факс: (4912) 24-20-33 (общ.)
ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623050001
www.krz.ru; krz@krz.ru

E-mail: roof@krz.ru
karton@krz.ru; region@krz.ru

(4912) 24-20-20; 24-20-36
(4912) 24-20-42

ПРАЙС-ЛИСТ (с НДС 20%)

01 января 2019 года

**БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ, БИТУМНЫЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ**

Наименование продукции	Марка	Масса, кв.м.	Основа	Покрытие верх/низ	Цена, рублей		Метраж рулона, кв.м.	Кол-во рулонов на поддоне, шт	Схожие по техническим характеристикам материалы
					кв.м.	рулон			
Эластоизол - ПРЕМИУМ	Гибкость на брусе R = 10 мм, не выше t° - 25°С; Теплостойкость не ниже + 100°С. Нормативный срок службы - 25 лет.								
	ЭКП	5,0	полиэстер	слан/п	199,81	1998,10	10	20	Техноэласт, Филизол
	ЭПП	4,6		п/п	194,34	1943,40	10	20	
	ТКП	5,0	карк. Ткань	слан/п	170,34	1703,40	10	20	
	ТКП	4,5		слан/п	167,59	1675,90	10	20	
	ТПП	4,0	п/п	157,62	1576,20	10	25		
	ХПП	4,0	холст	п/п	139,06	1390,60	10	25	
Эластоизол - БИЗНЕС	Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° - 20°С; Теплостойкость не ниже + 95°С. Нормативный срок службы - 20 лет.								
	ЭКП	5,0	полиэстер	к/п	162,25	1622,50	10	20	Унифлекс, Филикров, Стеклоэласт
	ЭПП	4,0		п/п	149,50	1495,00	10	25	
	ЭКП	4,5	полиэстер	к/п	151,70	1517,00	10	20	
	ЭПП	3,5		п/п	139,34	1393,40	10	25	
	ТКП	4,5	карк. ткань	к/п	146,30	1463,00	10	20	
	ТПП	3,5		п/п	127,38	1273,80	10	30	
	ХКП	4,5	холст	к/п	126,64	1266,40	10	20	
ХПП	3,5	п/п		114,54	1145,40	10	30		
Эластоизол - ПРОФ	Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° - 15°С; Теплостойкость не ниже + 85°С. Нормативный срок службы - 15 лет.								
	ТКП	4,5	карк. ткань	к/п	108,23	1082,30	10	25	Биполь, Эластобит
	ТПП	3,5		п/п	106,62	1066,20	10	30	
	ТКП	4,0	карк. ткань	к/п	99,01	990,10	10	25	
	ТПП	3,0		п/п	98,72	987,20	10	30	
	ХКП	4,0	холст	к/п	83,30	833,00	10	25	
	ХПП	3,0		п/п	82,24	822,40	10	30	
Эластоизол - СТАНДАРТ	Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° - 10°С; Теплостойкость не ниже + 85°С. Нормативный срок службы - 15 лет.								
	ТКП	4,0	карк. ткань	к/п	92,04	920,40	10	25	Бикроэласт, Стеклофлекс
	ТПП	3,0		п/п	89,21	892,10	10	30	
	ХКП	4,0	холст	к/п	78,71	787,10	10	25	
	ХПП	3,0		п/п	77,78	777,80	10	30	
Эластоизол - ОПТИМ	Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° = - 5°С; Теплостойкость не ниже + 85°С. Нормативный срок службы - 15 лет.								
	ТКП	4,0	карк. ткань	к/п	82,12	821,20	10	25	Стеклокром
	ТПП	3,0		п/п	73,03	730,30	10	30	
	ХКП	4,0	холст	к/п	64,96	649,60	10	25	
	ХПП	3,0		п/п	60,22	602,20	10	30	

!!! Минимальная партия отгрузки равна поддону





ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»

390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная, 18. Телефоны: (4912) 24-98-37(приемная), факс: (4912) 24-20-33 (общ.)
ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623050001
www.krz.ru; krz@krz.ru

E-mail: roof@krz.ru
karton@krz.ru; region@krz.ru

(4912) 24-20-20; 24-20-36
(4912) 24-20-42

ПРАЙС-ЛИСТ (с НДС 20%)

01 января 2019 года

НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование продукции	Марка	Масса, кв.м.	Основа	Покрытие верх/низ	Цена, рублей		Метраж рулона, кв.м.	Кол-во рулонов на поддоне, шт	Схожие по техническим характеристикам материалы
					кв.м.	рулон			
Биостойкий. Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше -3 °С; Теплостойкость не ниже + 85°С. Срок службы - 10-15 лет									
Гидростеклоизол	ТКП	4,5	карк. ткань	к/п	82,82	828,20	10	25	Линокром
	ТПП	3,5		п/п	76,70	767,00	10	30	
	ТКП	4,0		к/п	78,64	786,40	10	25	
	ТПП	3,0		п/п	72,25	722,50	10	30	
	ХКП	4,5	холст	к/п	70,99	709,90	10	25	
	ХПП	3,5		п/п	60,10	601,00	10	30	
	ХКП	4,0		к/п	64,33	643,30	10	25	
	ХПП	3,0		п/п	56,15	561,50	10	30	

НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ III-го ПОКОЛЕНИЯ

Наименование продукции	Марка	Масса, кв.м.	Основа	Покрытие верх/низ	Цена, рублей		Метраж рулона, кв.м.	Кол-во рулонов на поддоне, шт	Схожие по техническим характеристикам материалы
					кв.м.	рулон			
Гибкость на брусе R = 25 мм, при t° = 0 °С; Теплостойкость не ниже + 80°С, Нормативный срок службы - 15 лет									
Стекломаст	ТКП	4,0	карк. ткань	к/п	75,72	757,20	10	25	Бикрост, Стеклоизол
	ТПП	3,0		п/п	69,71	697,10	10	30	
Гидробарьер	ХКП	4,0	холст	к/п	60,10	601,00	10	25	
	ХПП	3,0		п/п	52,46	524,60	10	30	

БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КЛАССА "ЭКОНОМ"

Гидроизол	ТКП	3,5	ком/ткань	к/п	60,44	543,96	9	30	Стеклоизол
	ТПП	2,5		п/п	56,18	505,62	9	42	
	ХКП	3,5	холст	к/п	48,30	434,70	9	30	
	ХПП	2,5		п/п	42,47	382,23	9	42	

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование продукции	Марка	Масса, кв.м.	Основа	Покрытие верх/низ	Цена, рублей		Метраж рулона, кв.м.	Кол-во рулонов на поддоне, шт	Схожие по техническим характеристикам материалы
					кв.м.	рулон			
Эластоизол АКУСТИК	Звуко-ударо-гидроизоляционный материал. Применяется по СНИП 23-03-2003 "Защита от шума" для звуко-удароизоляции межэтажных перекрытий. В метроостроении и автомобилестроении как звукоизоляционный материал. Индекс снижения ударного шума, не менее 23 дБ. Гибкость на брусе R = 25 мм, при t° = -15 °С; Теплостойкость не ниже + 85°С, Нормативный срок службы - 15 лет								
	ХПН	3,0	холст	п/н	261,97	2619,7	10	20	Техноэласт Акустик Супер

!!! Минимальная партия отгрузки равна поддону





**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»**

390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная, 18. Телефоны: (4912) 24-98-37(приемная), факс: (4912) 24-20-33 (общ.)
ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623050001
www.krz.ru; krz@krz.ru

E-mail: roof@krz.ru
karton@krz.ru; region@krz.ru

(4912) 24-20-20; 24-20-36
(4912) 24-20-42

ПРАЙС-ЛИСТ (без НДС)

01 января 2019 года

**1. БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ, БИТУМНЫЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ**

Наименование продукции	Марка	Масса, кв.м.	Основа	Покрытие верх/низ	Цена, рублей		Метраж рулона, кв.м.	Кол-во рулонов на поддоне, шт	Схожие по техническим характеристикам материалы
					кв.м.	рулон			
Гибкость на брусе R = 10 мм, не выше t° - 25°С; Теплостойкость не ниже + 100°С. Нормативный срок службы - 25 лет.									
Эластоизол - ПРЕМИУМ	ЭКП	5,0	полиэстер	слан/п	166,51	1693,31	10	20	Техноэласт, Филизол
	ЭПП	4,6		п/п	161,95	1646,95	10	20	
	ТКП	5,0	карк. ткань	слан/п	141,95	1443,56	10	20	
	ТКП	4,5		слан/п	139,66	1420,25	10	20	
	ТПП	4,0	холст	п/п	131,35	1335,76	10	25	
	ХПП	4,0		п/п	115,88	1178,47	10	25	
Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° - 20°С; Теплостойкость не ниже + 95°С. Нормативный срок службы - 20 лет.									
Эластоизол - БИЗНЕС	ЭКП	5,0	полиэстер	к/п	135,21	1375,00	10	20	Унифлекс, Феликров, Стеклоэласт
	ЭПП	4,0		п/п	124,58	1266,95	10	25	
	ЭКП	4,5	полиэстер	к/п	126,42	1285,59	10	20	
	ЭПП	3,5		п/п	116,12	1180,85	10	25	
	ТКП	4,5	карк. ткань	к/п	121,92	1239,83	10	20	
	ТПП	3,5		п/п	106,15	1079,49	10	30	
	ХКП	4,5	холст	к/п	105,53	1073,22	10	20	
	ХПП	3,5		п/п	95,45	970,68	10	30	
Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° - 15°С; Теплостойкость не ниже + 85°С. Нормативный срок службы - 15 лет.									
Эластоизол - ПРОФ	ТКП	4,5	карк. ткань	к/п	90,19	917,20	10	25	Биполь, Эластобит
	ТПП	3,5		п/п	88,85	903,56	10	30	
	ТКП	4,0	карк. ткань	к/п	82,51	839,07	10	25	
	ТПП	3,0		п/п	82,27	836,61	10	30	
	ХКП	4,0	холст	к/п	69,42	705,93	10	25	
	ХПП	3,0		п/п	68,53	696,95	10	30	
Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° - 10°С; Теплостойкость не ниже + 85°С. Нормативный срок службы - 15 лет.									
Эластоизол - СТАНДАРТ	ТКП	4,0	карк. ткань	к/п	76,70	780,00	10	25	Бикроэласт, Стеклофлекс
	ТПП	3,0		п/п	74,34	756,02	10	30	
	ХКП	4,0	холст	к/п	65,59	667,03	10	25	
	ХПП	3,0		п/п	64,82	659,15	10	30	
Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° - 5°С; Теплостойкость не ниже + 85°С. Нормативный срок службы - 15 лет.									
Эластоизол - ОПТИМ	ТКП	4,0	карк. ткань	к/п	68,43	695,93	10	25	Стеклокром
	ТПП	3,0		п/п	60,86	618,90	10	30	
	ХКП	4,0	холст	к/п	54,13	550,51	10	25	
	ХПП	3,0		п/п	50,18	510,34	10	30	

!!! Минимальная партия отгрузки равна поддону





ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»

390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная, 18. Телефоны: (4912) 24-98-37 (приемная), факс: (4912) 24-20-33 (общ.)
ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623050001
www.krz.ru; krz@krz.ru

E-mail: roof@krz.ru
karton@krz.ru; region@krz.ru

(4912) 24-20-20; 24-20-36
(4912) 24-20-42

ПРАЙС-ЛИСТ (без НДС)

01 января 2019 года

НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование продукции	Марка	Масса, кв.м.	Основа	Покрытие верх/низ	Цена, рублей		Метраж рулона, кв.м.	Кол-во рулонов на поддоне, шт	Схожие по техническим характеристикам материалы
					кв.м.	рулон			
Биостойкий. Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше -3 °С; Теплостойкость не ниже + 85°С. Срок службы - 10-15 лет									
Гидростеклоизол	ТКП	4,5	карк. ткань	к/п	69,02	701,86	10	25	Линокром
	ТПП	3,5		п/п	63,92	650,00	10	30	
	ТКП	4,0		к/п	65,53	666,44	10	25	
	ТПП	3,0		п/п	60,21	612,29	10	30	
	ХКП	4,5	холст	к/п	59,16	601,61	10	25	
	ХПП	3,5		п/п	50,08	509,32	10	30	
	ХКП	4,0		к/п	53,61	545,17	10	25	
	ХПП	3,0		п/п	46,79	475,85	10	30	

НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ III-го ПОКОЛЕНИЯ

Наименование продукции	Марка	Масса, кв.м.	Основа	Покрытие верх/низ	Цена, рублей		Метраж рулона, кв.м.	Кол-во рулонов на поддоне, шт	Схожие по техническим характеристикам материалы
					кв.м.	рулон			
Гибкость на брусе R = 25 мм, при t° = 0 °С; Теплостойкость не ниже + 80°С, Нормативный срок службы - 15 лет									
Стекломаст	ТКП	4,0	карк. ткань	к/п	63,10	641,69	10	25	Бикрост, Стеклоизол
	ТПП	3,0		п/п	58,09	590,76	10	30	
Гидробарьер	ХКП	4,0	холст	к/п	50,08	509,32	10	25	
	ХПП	3,0		п/п	43,72	444,58	10	30	

БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КЛАССА "ЭКОНОМ"

Гидроизол	ТКП	3,5	ком/ткань	к/п	50,37	460,98	9	30	Стеклоизол
	ТПП	2,5		п/п	46,82	428,49	9	42	
	ХКП	3,5	холст	к/п	40,25	368,39	9	30	
	ХПП	2,5		п/п	35,39	323,92	9	42	

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование продукции	Марка	Масса, кв.м.	Основа	Покрытие верх/низ	Цена, рублей		Метраж рулона, кв.м.	Кол-во рулонов на поддоне, шт	Схожие по техническим характеристикам материалы
					кв.м.	рулон			
Эластоизол АКУСТИК	Звуко-ударо-гидроизоляционный материал. Применяется по СНИП 23-03-2003 "Защита от шума" для звуко-удароизоляции межэтажных перекрытий. В метроостроении и автомобилестроении как звукоизоляционный материал. Индекс снижения ударного шума, не менее 23 дБ. Гибкость на брусе R = 25 мм, при t° = -15 °С; Теплостойкость не ниже + 85°С, Нормативный срок службы - 15 лет								
	ХПН	3,0	холст	п/н	218,31	2220,08	10	20	Техноэласт Акустик Супер В

!!! Минимальная партия отгрузки равна поддону





ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»

390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная, 18. Телефоны: (4912) 24-98-37(приемная), факс: (4912) 24-20-33 (общ.)
ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623050001
www.krz.ru; krz@krz.ru

E-mail: roof@krz.ru
karton@krz.ru; region@krz.ru

(4912) 24-20-20; 24-20-36
(4912) 24-20-42

ПРАЙС-ЛИСТ (без НДС)

01 января 2019 года

Ассортимент продукции изготавливаемой под заказ **

Наименование продукции	Марка	Масса, кв.м.	Основа	Покрытие верх/низ	Цена, рублей		Метраж рулона, кв.м.	Кол-во рулонов на поддоне, шт	Схожие по техническим характеристикам материалы
					кв.м.	рулон			
Элабит - 25	ХПП	3,5	холст	п/п	97,83	978,30	10	20	Техноэласт, Филизол, Рубитекс
Элабит-15	ТПП	3,0	карк.ткань	п/п	82,27	822,70	10	20	Биполь, Эластобит
	ТКП	4,0		к/п	82,51	825,10	10	20	
Эластоизол — Проф	ЭПП	3,0	полиэстер	п/п	95,44	954,40	10	25	Биполь, Эластобит
	ЭКП	4,0		к/п	98,33	983,30	10	25	
	ЭПП	3,5		п/п	103,24	1032,40	10	25	
	ЭКП	4,5		к/п	107,08	1070,80	10	25	
Эластоизол — Стандарт	ЭПП	3,0	полиэстер	п/п	82,80	828,00	10	30	Бикрост, Стеклофлекс
	ЭКП	4,0		к/п	93,43	934,30	10	25	
Эластоизол — Оптим	ЭПП	3,0	полиэстер	п/п	76,34	763,40	10	30	Стеклокром
	ЭКП	4,0		к/п	78,98	789,80	10	25	
МостоИзол	ЭМП	5,5	полиэстер	м/п	227,12	1816,96	8	20	Мостоизол, Техноэласт-Мост
Эластоизол - БИЗНЕС	ТПП	3,0	карк.ткань	п/п	100,07	1000,70	10	30	Унифлекс, Филикров, Стеклоэласт
	ТКП	4,0		слан/п	113,95	1139,50	10	25	
	ТПП	4,0	карк.ткань	п/п	113,95	1139,50	10	25	
	ТКП	5,0		слан/п	129,82	1298,20	10	20	
	ЭПП	3,0	полиэстер	п/п	109,27	1092,70	10	30	
	ЭКП	4,0		слан/п	120,48	1204,80	10	25	
Стекломаст	ЭПП	3,0	полиэстер	п/п	69,73	697,30	10	30	Бикрост, Стеклоизол
	ЭКП	4,0		к/п	72,86	728,60	10	25	
Гидростеклоизол	ЭПП	3,5	полиэстер	п/п	72,75	727,50	10	30	Линокром
	ЭКП	4,5		к/п	79,97	799,70	10	25	
Гидроизол	ХПП	3,0	холст	п/п	43,72	437,20	10	30	Стеклокром
	ХКП	4,0		к/п	50,08	500,80	10	25	
	ТПП	3,0	ком.ткань	п/п	54,95	549,50	10	30	
	ТКП	4,0		к/п	61,08	610,80	10	25	
	ТПП	3,5		п/п	57,93	579,30	10	30	

** Ассортимент продукции изготавливается под заказ, при условии заказа не менее чем за 7 дней до даты отгрузки.

!!! Минимальная партия отгрузки равна поддону

!!! Всегда в наличии необходимые при проведении строительных работ битумы, мастики, праймеры

